

موارد اجرایی بخش مکانیک :

۱) اجرای ونت افقی در لوله کشی فاضلاب جهت تمام سیستم ها الزام نمی باشد و اجرای آن بسته به نظر طراح و ناظر پروژه می باشد .

۲) اجرای لوله ناودانی در ستونهای ساختمانهای اسکلت فلزی مورد تأیید نمی باشد.

۳) مطابق مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان عبور کلیه لوله های تاسیساتی از داکت آسانسور ممنوع می باشد و در صورت مشاهده چنین مواردی ناظر پروژه مسئول می باشد.

موارد اجرایی بخش گاز :

۱) پیش بینی عبور لوله های دودکش در نقشه های معماری می بایست با هماهنگی مهندسین طراح تاسیسات صورت پذیرد تا فضای مورد نیاز جهت اجرای آنها وجود داشته باشد تا از صدمه زدن به سازه در حین اجرا جلوگیری بعمل آید.

۲) در اجرای مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان رعایت فواصل مناسب لوله های گاز با تاسیسات برقی می بایست توسط ناظر گاز نیز کنترل گردد و در این زمینه ناظر گاز و برق پروژه هماهنگی لازم جهت اجرای با هم داشته باشند.